Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Émetteur mural SOMFY Amy® 1 Modes io (Réf : 1871072)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Compatibilités **Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®**

	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io	
	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure			Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	
		Bouton « Aération »	Curseur fonction discrète	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné		Algorithme embarqué dans le point de commande + Fonction RS100 en appui long	
Volets roulants										
RS100 io	Pas de fonction discrète	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	✓	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	*Via* TaHoma®	Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
RS100 hybrid io	Pas de fonction discrète	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	✓	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	*Via* TaHoma®	Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
RS100 Solar io	Pas de fonction discrète	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	✓	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	*Via* TaHoma®	Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Altus® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Oximo® solar io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Oximo® S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Oximo ®50 io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Oximo® 40 io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Solus® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Ilmo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Volets battants										
Yslo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	

✓ Compatible Compatible mais déconseillé ✗ Non compatible

© Somfy Activités 02/2025 - Capital 35 000 000 € - RCS Annecy 303 970 230

Compatibilités **Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®**

	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io	
BSO										
J4 io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	*Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à 100% de la position initiale et orientation des lames à 45°
J4 S io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	Modes 3 / Variation des lames	*Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à 100% de la position initiale et orientation des lames à 45°
Screen										
Maestria® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Sunea® screen 40 io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Sunea® solar io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Store banne										
Sunea® 50/60 io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Sunilus® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Sunea® 50 CSI io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	
Store d'intérieur										
Sonesse® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	Modes 1	Modes 1	*Via* TaHoma®	✗	

✓ Compatible Compatible mais déconseillé ✗ Non compatible

© Somfy Activités 02/2025 - Capital 35 000 000 € - RCS Annecy 303 970 230

Compatibilités **Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®**

	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io	
Pergola										
Pergola io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Pergola RGS io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Louver® control io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ *Via* TaHoma®	✗	
Récepteurs										
Récepteur BSO io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ *Via* TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à 100% de la position initiale et orientation des lames à 45°
Izymo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗	
Smoove® uno io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗	
Récepteur store-banne io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗	
Récepteur screen io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗	
Récepteur lumière io	Pas de variation intensité	Pas de variation intensité	Pas de variation intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ *Via* TaHoma®	✗	
Fenêtre motorisée										
Sliding air io	Manque bouton « Aération »	✓	Manque bouton « Aération »	✓ Modes 1 / Manque bouton « Aération »	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗	

✓ Compatible Compatible mais déconseillé ✗ Non compatible

© Somfy Activités 02/2025 - Capital 35 000 000 € - RCS Annecy 303 970 230

Compatibilités **Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®**

	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io
Porte de garage									
Dexxo® Smart io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Dexxo® Compact io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Rollixo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Rollixo® Premium io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Portail									
Axovia® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Ixengo® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Invisio® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Elixo® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Elixo® Smart io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
Roly® Smart io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ *Via* TaHoma®	✗
TaHoma®									
Lancer des scénarios	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Capteur de température	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✗	✗	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0

✓ Compatible Compatible mais déconseillé ✗ Non compatible

© Somfy Activités 02/2025 - Capital 35 000 000 € - RCS Annecy 303 970 230